

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Zubehör für die Werkstatt zur Unterstützung bei den alltäglichen Arbeiten.

**GUMMI-ISOLATIONSBEUTEL zylindrisch**

Hautschonender Schutz für Gipsabdrücke. Auch zur Feuchtigkeitsisolierung von Gipspositiven gut einsetzbar. Die dadurch entstehende glatte Innenfläche des Gipsmodells erspart Modellierarbeit.

Größe in mm Form	zylindrisch
250 x 075 x 0,5	79000
330 x 090 x 0,3	79200
320 x 110 x 0,3	79400
250 x 090 x 0,6	79350
750 x 180 x 0,5	79960

**GUMMI-ISOLATIONSBEUTEL Fußform**

Fußschutz für Gipsabdrücke.

- 2 Größen

Größe Form	Fußform
klein	79600
groß	79800



HOLZSPATEL

Zum Anrühren von Harzen, Schäumen und Gießmassen.

- Buchenholz gehobelt
- Sehr glatte und saubere Oberfläche
- Es stehen drei Längen zur Verfügung
- VE 100 Stück

**Länge in cm**

15	75015
25	75025
30	75030

KUNSTSTOFFBECHER

Zum Anmischen von flüssigen Kunststoffen.

- Lieferbar in zwei Größen
- VE Stange: mittel 46 St. / groß 31 St.
- VE Karton: mittel 736 St. / groß 372 St.

**VE in St. | Größe**

	groß 1,0 l	mittel 0,5 l
Karton	74230-KT	74245-KT
Stange	74230-ST	74245-ST

MESSBECHER

Klarsichtige stabile Messbecher aus Polypropylen mit Skalierung.

- 5 Größen zwischen 0,5 und 5 L

Größe in l

0,5	73050
1	73100
2	73200
3	73300
5	73500

VULKOLLANBAND

Zähelastisches Band zum zuverlässigen Abdichten der PVA-Folienschläuche am Gießharzgerät.

- Länge 366 cm

Breite in mm

10	70021
----	-------

**KEVLAR-SCHERE**

Spezialschere zum Schneiden von Kevlargete.

Menge

1	70303
---	-------

**GIPS-SCHERE**

Gipsschere in stabiler Ausführung.

- 2 Federn
- 23 cm
- Glatt

Menge


1	70307
---	-------

**PROPELLERRÜHRER**

Maschinenrührer zum Einspannen in die Bohrmaschine, lieferbar mit festen und beweglichen Flügeln. Die Propellerrührer mit festen Flügeln haben eine Länge von 33,5 cm, die Ausführung mit beweglichen Flügeln sind 35 cm lang. Die Rührer sind aus Kunststoff mit trennenden Eigenschaften, um Materialrückstände entfernen zu können.

Ausführung

Beweglicher Flügel	76002
Fester Flügel	76003

**GUMMIWICKELBINDE**

Zum Anformen erhitzter thermoplastischer Kunststoffteile am Modell

- Breite 7,5 cm

Länge in m

50	57100-50
----	----------

**FLACHPINSEL**


Preiswerte Ausführung für das Arbeiten mit Flüssigkunststoffen.

- Breite 25 mm

Menge

1	78001
---	-------





TEFLON-FOLIE

Zum Belegen von Isolierplatten in Wärmeöfen u. ä.

- Stark trennende Eigenschaften
- Hitzebeständig bis 260°C
- Antistatisch
- Größe 1 m², größere Stücke auf Anfrage möglich

Menge in m²

1	70012
---	-------

TEFLON RILLENWALZE

Zum Einwalzen von Gießharz in die Armierungsgewebe bei der offenen Laminieretechnik.

Menge

1 Stück	76001
---------	-------

KOPIERSTIFT

Farbe

schwarz	80302
rot	80303



Abreißgewebeband

Für die Oberflächenbearbeitung an Laminaten. Als äußere Lage beim Laminieren oder beim PrePREG eingesetzt erhält man nach Aushärten des Laminats und Abreißen des Abreißgewebes eine gleichmäßig aufgeraute Oberfläche.

- Zur Weiterverarbeitung muss es nicht geschliffen werden
- Breite 50 mm

Länge in m

10	34250-10
----	----------



Abreißgewebe

Für die Oberflächenbearbeitung an Laminaten. Als äußere Lage beim Laminieren oder beim PrePREG eingesetzt erhält man nach Aushärten des Laminats und Abreißen des Abreißgewebes eine gleichmäßig aufgeraute Oberfläche.

- Breite 75 cm
- Größe 1 m²

Menge in m²

1	34220-1
---	---------

